

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 декабря 2016 г. N 536-п

"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

**Перечень
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания, применяемых при амбулаторном лечении
отдельных категорий граждан, которым предоставляются меры социальной
поддержки**

Раздел I. Лекарственные препараты

| Коды АТХ и анатомотерапевтическохимическая классификация (АТХ) | Наименование лекарственного препарата | Форма выпуска | Примечание |
|--|---|---------------------------|--|
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | | |
| | A02BA03 | Фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой |
| A02B C | Ингибиторы протонного насоса | | |
| | A02BC01 | Омепразол | капсулы |
| A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| | A02BX05 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | | |
| A03A | Препараты для лечения нарушениях функции ЖКТ | | |
| A03A D | Папаверин и его производные | | |
| | 2 | A03AD0Дротаверин | таблетки |
| A03F | Стимуляторы моторики ЖКТ | | |
| A03FA | Стимуляторы моторики ЖКТ | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|--|
| | | A03FA0 1 | Метоклопрамид | таблетки | |
| A04 | Противорвотные препараты | | | | |
| | A04A | Противорвотные препараты | | | |
| | A04AA | Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | | | |
| | | A04AA0 1 | Ондансетрон | таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории ректальные | |
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | |
| | A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | A05AA | Препараты желчных кислот | | | |
| | | A05AA0 2 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь (для детей) | для кодов 512, 524, 528 - 531, 539 |
| | A05B | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | |
| | A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | | | |
| | | | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | капсулы | |
| A06 | Слабительные средства | | | | |
| | A06A | Слабительные средства | | | |
| | A06A D | Осмотические слабительные средства | | | |
| | | A06AD1 1 | Лактулоза | сироп | для кода 512 |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | |
| | A07A | Кишечные противомикробные препараты | | | |
| | A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | | | |
| | A07E C | Аминосалициловая кислота и ее аналоги | | | |
| | | A07EC0 1 | Сульфасалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой или плёночной оболочкой | |
| | A07F | Противодиарейные микроорганизмы | | | |
| | A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--------------------------|
| | | Бифидобактерии бифидум | лиофилизат для приготовления раствора (или суспензии) для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь и местного применения | | |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | |
| | A09A | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| | A09AA | Ферментные препараты | | | |
| | | A09AA02 | Панкреатин | капсулы; капсулы кишечнорастворимые | для кодов: 512, 524, 539 |
| | | | | таблетки, покрытые оболочкой (или кишечнорастворимой оболочкой) | |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | | | | |
| | A10A | Инсулины и их аналоги | | | |
| | A10AB | Инсулины и их аналоги быстрого действия | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|--|---|--|
| | | A10AB01 | Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) | раствор для инъекций | |
| | | A10AB04 | Инсулин лизпро | раствор для инъекций | |
| | | A10AB05 | Инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения | |
| | | A10AB06 | Инсулин глулизин | раствор для подкожного введения | |
| | A10A C | Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия | | | |
| | | A10AC01 | Инсулин изофан (человеческий генноинженерный) | суспензия для подкожного введения | |
| | A10A D | Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия в комбинации с инсулинами короткого действия | | | |
| | | A10AD01 | Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) | суспензия для подкожного введения | |
| | | A10AD04 | Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения | |
| | A10AE | Инсулины и их аналоги длительного действия | | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|---|
| | A10AE0 4 | Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения | |
| | A10AE0 5 | Инсулин детемир | раствор для подкожного введения | |
| A10B | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | |
| A10BA | Бигуаниды | | | |
| | 2 | A10BA0Метформин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; назначает таблетки продолжительного действия; таблетки, лях покрытые плёночной скорости оболочкой клубочко | не тся при вой фильтра ции менее 40 мл/мин. |
| A10BV | Производные сульфонилмочевины | | | |
| | A10BV0 1 | Глибенкламид | таблетки | |
| | A10BV0 9 | Гликлазид | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением | |
| A10B H | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 | | | |
| | A10BH0 2 | Вилдаглиптин | таблетки | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--|
| | A10BH0 4 | Алоглиптин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | A10BH0 5 | Линаглиптин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулина | | | |
| | A10BX0 2 | Репаглинид | таблетки | |
| A11 | Витамины | | | |
| A11C | Витамины А и D, включая их комбинации | | | |
| A11C C | Витамин D и его аналоги | | | |
| | A11CC0 3 | Альфакальцидол | капсулы | |
| | A11CC0 4 | Кальцитриол | капсулы | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------|
| | A11CC0 5 | Колекальциферол | капли для приема внутри; раствор для приема внутри (масляный) | |
| A12 | Минеральные добавки | | | |
| | A 12C | Другие минеральные добавки | | |
| | A 12CB | Препараты цинка | | |
| | A 12 CB01 | Цинка сульфат | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 621 |
| A16 | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | | |
| | A16A | Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ | | |
| | A16AB | Ферментные препараты | | |
| | кода 5 | A16AB0Ларонидаза приготовления 617 | <*> концентрат для раствора для инфузий | для |
| B | Кровь и система кроветворения | | | |
| B01 | Антитромботические средства | | | |
| | B01A | Антитромботические средства | | |
| | B01AA | Антагонисты витамина К | | |
| | B01AA0 3 | Варфарин | таблетки | |
| | B01A C | Антиагреганты, кроме гепарина | | |
| | B01AC0 4 | Клопидогрел | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | B01AC0 6 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой плёночной оболочкой | |
| | B01AC2 4 | Тикагрелор | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 516 |
| B02 | Гемостатические средства | | | |
| | B02B | Витамин К и другие гемостатики | | |
| | B02B D | Факторы свертывания крови | | |
| | B02BD0 2 | Фактор свертывания крови VIII <*>, <***> | лиофилизат для приготовления раствора для | для кода 527 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|---------------------|
| | | | внутривенного введения | |
| | V02BD0 4 | Фактор свертывания крови IX <*>, <**> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | для кода 527 |
| | V02BD0 5 | Фактор свертывания крови VII <*>, <**> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | для кода 604 |
| | V02BD0 8 | Эптаког альфа (активированный) (Рекомбинантный фактор свертывания крови VIIa) <*>, <**> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | для кодов: 527, 604 |
| | V02BX | Другие системные гемостатики | | |
| | V02BX0 4 | Ромиплостим <*> | порошок для приготовления раствора для подкожного введения | для кода 605 |
| | V02BX0 5 | Элтромбопаг <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов: 603, 605 |
| V03 | Антианемические препараты | | | |
| | V03A | Препараты железа | | |
| | V03A C | Препараты железа (трехвалентного) для парентерального применения | | |
| | для 2 | V03AC0Железа (III) сахарозный комплекс введения | гидроксид раствор внутривенного | |
| | V03B | Витамин B12 и фолиевая кислота | | |
| | V03BB | Фолиевая кислота и ее производные | | |
| | V03BB0 1 | Фолиевая кислота | таблетки | |
| | V03X | Другие антианемические препараты | | |
| | V03XA | Другие антианемические препараты | | |
| | V03XA0 1 | Эпоэтин альфа <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения | |
| | V03XA0 1 | Эпоэтин бета <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для | |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | приготовления раствора для подкожного введения | |
| C | Сердечно-сосудистая система | | | | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | | | | |
| C01A | Сердечные гликозиды | | | | |
| C01A A | Гликозиды наперстянки | | | | |
| | C01AA0 5 | Дигоксин | таблетки | | |
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | | | | |
| C01B C | Антиаритмические препараты, класс I с | | | | |
| | C01BC0 3 | Пропафенон | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 516 | |
| C01B D | Антиаритмические препараты, класс III | | | | |
| | C01BD0 1 | Амиодарон | таблетки | | |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | |
| C01D A | Органические нитраты | | | | |
| | C01DA0 2 | Нитроглицерин | аэрозоль дозированный; спрей дозированный; капсулы; капсулы подъязычные; таблетки подъязычные; аэрозоль подъязычный дозированный; спрей подъязычный дозированный | | |
| | C01DA0 8 | Изосорбида динитрат | спрей дозированный; таблетки; таблетки продолжительного действия | | |
| | C01DA1 4 | Изосорбида мононитрат | таблетки; таблетки продолжительного действия; капсулы продолжительного действия | | |
| C01E | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | |
| C01E B | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | |
| | C01EB1 7 | Ивабрадин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--|------------|--------------------|
| C02 | Антигипертензивные средства | | | |
| | C02A | Антиадренергические средства центрального действия | | |
| | C02A C | Агонисты имидазолиновых рецепторов | | |
| | | C02AC0 | Моксонидин | таблетки, покрытые |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--------------------|
| | 5 | | оболочкой (плёночной) | |
| C02C | Антиадренергические средства периферического действия | | | |
| C02C A | Альфа-адреноблокаторы | | | |
| | C02CA0 4 | Доксазозин | таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой | |
| C02K | Другие антигипертензивные средства | | | |
| C02K X | Антигипертензивные средства для лечения лёгочной артериальной гипертензии | | | |
| | C02KX0 1 | Бозентан <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов 551, 623 |
| | C02KX0 1 | Силденафил <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов 551, 623 |

| | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|------------------|--|
| C03 | Диуретики | | | |
| | C03A | Тиазидные диуретики | | |
| | C03A A | Тиазиды | | |
| | | C03AA0 3 | Гидрохлоротиазид | таблетки |
| | C03B | Тиазидоподобные диуретики | | |
| | C03B A | Сульфонамиды | | |
| | | C03BA | Ацетазоламид | таблетки |
| | | C03BA1 1 | Индапамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые плёночной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; капсулы |
| | C03C | "Петлевые" диуретики | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------|---------------|----------|
| C03C A | Сульфонамиды | | |
| | C03CA0 1 | Фуросемид | таблетки |
| C03D | Калийсберегающие диуретики | | |
| C03D A | Антагонисты альдостерона | | |
| | C03DA0 1 | Спиронолактон | таблетки |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | Бета-адреноблокаторы | | |

| | | | |
|-----------|---|-------------|---|
| C07A A | Неселективные бета-адреноблокаторы | | |
| | C07AA0 5 | Пропранолол | таблетки |
| C07A B | Селективные бета-адреноблокаторы | | |
| | C07AB0 2 | Метопролол | таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой |
| | C07AB0 3 | Атенолол | таблетки |
| | C07AB0 7 | Бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой |
| C07A G | Альфа- и бета-адреноблокаторы | | |
| | C07AG0 2 | Карведилол | таблетки |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08C A | Производные дигидропиридина | | |
| | C08CA0 1 | Амлодипин | таблетки |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | C08CA0 5 | Нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой | |
| | C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| | C08D A | Производные фенилалкиламина | | |
| | C08DA0 1 | Верапамил | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки продолжительного действия, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | |
| | C09A | Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) | | |
| | C09A A | Ингибиторы АПФ | | |
| | C09AA0 1 | Каптоприл | таблетки | |
| | C09AA0 | Эналаприл | таблетки | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|--|
| | 2 | | | |
| | C09AA0 3 | Лизиноприл | таблетки | |
| | C09AA0 4 | Периндоприл | таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | C09AA0 9 | Фозиноприл | таблетки | |
| | C09B | Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами | | |
| | C09B A | Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками | | |
| | C09BA0 2 | Эналаприл + Гидрохлоротиазид | таблетки | |
| | C09BA0 4 | Периндоприл + Индапамид | таблетки | |
| | C09C | Антагонисты ангиотензина II | | |
| | C09CA0 1 | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| C10 | Гиполипидемические средства | | | |
| | C10A | Гиполипидемические средства | | |
| | C10A A | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--------------|---|-----------------------|
| | C10AA0 1 | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| | C10AA0 5 | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной); капсулы | |
| C10A B | Фибраты | | | |
| | C10AB0 5 | Фенофибрат | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов: 519-521 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|
| D | Дерматологические препараты | | | |
| D06 | Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | |
| D06B | Другие противомикробные препараты для наружного применения | | | |
| D06B B | Противовирусные препараты | | | |
| | 3 | D06BB0Ацикловир применения | мазь для наружного | |
| D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | |
| D07A | Глюкокортикоиды | | | |
| D07A A | Глюкокортикоиды слабоактивные (группа I) | | | |
| | D07AA0 2 | Гидрокортизон | мазь для наружного применения | |
| | D07AA0 3 | Преднизолон | мазь для наружного применения | |
| D07A C | Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | | |
| | D07AC0 1 | Бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------|---|-----------------|
| | | | наружного применения | |
| D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08A | Антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08A X | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| | D08AX0 8 | Этанол | раствор для наружного применения | для кода 512 |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | | |
| G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | |
| G03B | Андрогены | | | |
| G03B A | Производные 3-оксоандростерона-4-ена | | | |
| | G03BA0 3 | Тестостерон | раствор для внутримышечного введения масляный | |
| G03H | Антиандрогены | | | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---|---------------------------|
| G03H A | Антиандрогены | | | |
| | G03HA0 1 | Ципротерон | таблетки | |
| G03X | Прочие половые гормоны и модуляторы половой системы | | | |
| G03X A | Антигонадотропины | | | |
| | G03XA0 1 | Даназол <*> | капсулы | для кодов: 605, 606 |
| G04 | Препараты, применяемые в урологии | | | |
| G04C | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | |
| G04C A | Альфа-адреноблокаторы | | | |
| | G04CA0 2 | Тамсулозин | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой | |
| G04C B | Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | | | |
| | G04CB0 2 | Дутастерид | капсулы | |
| H | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | |
| H01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01A | Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | |
| H01A C | Соматропин и его агонисты | | | |
| | H01AC0 1 | Соматропин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; | для кода 543 |
| | | | раствор для подкожного введения | |
| H01B | Гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01B A | Вазопрессин и его аналоги | | | |
| | H01BA0 2 | Десмопрессин | таблетки; спрей назальный дозированный | |
| H01C | Гормоны гипоталамуса | | | |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|---------------------|
| H01C B | Соматостатин и аналоги | | | |
| | H01CB0 2 | Октреотид <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | для кодов: 512, 549 |
| H02 | Кортикостероиды системного действия | | | |
| H02A | Кортикостероиды системного действия | | | |
| H02A B | Глюкокортикоиды | | | |
| | H02AB0 1 | Бетаметазон | суспензия для инъекций | |
| | H02AB0 2 | Дексаметазон | раствор для инъекций | для кода 512 |
| | | | таблетки | |
| | H02AB0 4 | Метилпреднизолон | таблетки | |
| | H02AB0 6 | Преднизолон | таблетки | |
| | H02AB0 9 | Гидрокортизон | таблетки | |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| H03A | Препараты щитовидной железы | | | |
| H03A A | Гормоны щитовидной железы | | | |
| | H03AA0 1 | Левотироксин натрия | таблетки | |
| H03B | Антитиреоидные препараты | | | |
| H03B B | Серосодержащие производные имидазола | | | |
| | H03BB0 2 | Тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| H03C | Препараты йода | | | |
| H03C A | Препараты йода | | | |
| | | Калия йодид | таблетки | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|------------------------------------|
| H04 | Гормоны поджелудочной железы | | | | |
| | H04A | Гормоны, расщепляющие гликоген | | | |
| | H04A A | Гормоны, расщепляющие гликоген | | | |
| | | H04AA0 1 | Глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | для кода 519 |
| J | Противомикробные препараты для системного действия | | | | |
| J01 | Антибактериальные препараты для системного действия | | | | |
| | J01A | Тетрациклины | | | |
| | J01AA | Тетрациклины | | | |
| | | J01AA02 | Доксициклин | капсулы | |
| | J01C | Бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |
| | J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | | | |
| | | J01CA0 4 | Амоксициллин | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | J01CE | Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | |
| | | J01CE0 8 | Бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения | для кодов: 532, 534, 535, 545, 546 |
| | J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | |
| | | J01CR0 2 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | для кода 524 |
| | J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | | | |
| | J01EE | Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | | | |
| | | J01EE01 | Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол и триметоприм) | таблетки | за исключением детей до 18 лет |
| | J01F | Макролиды, линкозамиды и стрептограмин | | | |
| | J01FA | Макролиды | | | |
| | | J01FA09 | Кларитромицин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | J01FA10 | Азитромицин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | | |
| J01M | Антибактериальные препараты - производные хинолона | | | | |
| J01MA | Фторхинолоны | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | J01MA0 2 | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой | только для кодов: 524, 539 |
| | | J01MA1 2 | Левифлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| J02 | Противогрибковые препараты системного действия | | | | |
| | J02A | Противогрибковые препараты системного действия | | | |
| | J02AC | Производные триазола | | | |
| | | J02AC0 1 | Флуконазол | капсулы | |
| | | J02AC0 3 | Вориконазол <*> | таблетки, покрытые оболочкой | для детей по кодам: 512, 539 |
| J05 | Противовирусные препараты системного действия | | | | |
| | J05A | Противовирусные препараты прямого действия | | | |
| | J05AB | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | | |
| | | J05AB01 | Ацикловир | таблетки | |
| | | J05AB04 | Рибавирин | капсулы; таблетки | для кодов: 529-531, 539 |
| | | J05AB11 | Валацикловир | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 512 |
| | | J05AB14 | Валганцикловир | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 539 |
| | J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | |
| | | J05AF10 | Энтекавир | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов: 528,529 |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | | |
| L01 | Противоопухолевые препараты | | | | |
| | L01A | Алкилирующие средства | | | |
| | L01AA | Аналоги азотистого иприта | | | |
| | | L01AA0 1 | Циклофосфамид | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | для кодов: 534, 535 |
| | | | | таблетки, покрытые сахарной оболочкой | |
| | | L01AA0 2 | Хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L01AA0 3 | Мелфалан | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | | |

| | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------|--|--|
| L01AD | Производные нитрозомочевины | | | |
| | 2 | L01AD0 Ломустин | капсулы | |
| L01AX | Другие алкилирующие средства | | | |
| | L01AX0 3 | Темозоломид <*> | капсулы; капсулысаше; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| L01B | Антиметаболиты | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|--|---------------------------|
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | | | |
| | L01BA0 1 | Метотрексат | таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций | |
| L01BB | Аналоги пурина | | | |
| | L01BB0 2 | Меркаптопурин | таблетки | |
| | L01BB0 5 | Флударабин <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| L01BC | Аналоги пиримидина | | | |
| | L01BC0 3 | Тегафур <*> | капсулы | |
| | L01BC0 6 | Капецитабин <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| L01C | Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | |
| L01CB | Производные подофиллотоксина | | | |
| | L01CB0 1 | Этопозид | капсулы | |
| L01X | Другие противоопухолевые препараты | | | |
| L01XB | Производные гидрозины | | | |
| | | Гидразина сульфат | таблетки, покрытые оболочкой | |
| L01XC | Моноклональные антитела | | | |
| | L01XC0 2 | Ритуксимаб <*> (<*>) | концентрат для приготовления раствора для инфузий | для кодов: 512, 536 |
| | L01XC0 3 | Трастузумаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | для кода 512 |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | | | |
| | L01XE0 1 | Иматиниб <*> (<*>) | капсулы; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 512 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--|-----------------|
| | L01XE0 7 | Лапатиниб <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 512 |
| | L01XE1 1 | Пазопаниб <*> | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 512 |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | | | |
| | L01XX0 5 | Гидроксикарбамид | капсулы | |
| | L01XX3 2 | Бортезомиб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | |
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | | |
| | L02A | Гормоны и родственные соединения | | |
| | L02AB | Гестагены | | |
| | L02AB0 | Медроксипрогестерон | суспензия для | |

| | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-----------------|
| | 2 | | внутримышечного введения; таблетки | |
| L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | | | |
| | L02AE0 3 | Гозерелин | капсула для подкожного введения продолжительного действия | |
| | L02AE0 4 | Трипторелин <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | для кода 607 |
| L02B | Антагонисты гормонов и родственные соединения | | | |
| L02BA | Антиэстрогены | | | |
| | L02BA0 1 | Тамоксифен | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| L02BB | Антиандрогены | | | |
| | L02BB0 3 | Бикалутамид | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| L02BG | Ингибиторы ароматазы | | | |
| | L02BG0 3 | Анастрозол | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | L02BG0 4 | Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | L02BG0 6 | Эксеместан | таблетки | |
| L03 | Иммуностимуляторы | | | |
| | L03A | Иммуностимуляторы | | |
| | L03AA | Колонистимулирующие факторы | | |

| | | | | |
|-------|-------------|-----------------------------|---|--|
| | L03AA0 2 | Филграстим <*> | раствор для внутривенного и подкожного введения | для кодов: 512, 527 (D70, D47.1) |
| L03AB | Интерфероны | | | |
| | L03AB | Цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения | для кодов: 528-531 |
| | L03AB0 1 | Интерферон альфа | раствор для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | |
| | L03AB0 4 | Интерферон альфа-2a | раствор для подкожного введения | |
| | L03AB0 5 | Интерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления | |

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | раствора для инъекций; раствор для инъекций | |
| | L03AB1 0 | Пэгинтерферон альфа2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | для кодов: 523,525, 528-531 |
| | L03AB1 1 | Пэгинтерферон альфа2a | раствор для подкожного введения | для кодов: 528-531 |
| L04 | Иммунодепрессанты | | | |
| | L04A | Иммунодепрессанты | | |
| | L04AA | Селективные иммунодепрессанты | | |
| | L04AA0 1 | Циклоспорин <*> <***> | капсулы; капсулы мягкие; раствор для приема внутрь | для кодов: 527 (D70), 603, 624 |
| | L04AA1 3 | Лефлуномид <*> | таблетки; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов: 534, 535 |
| | L04AA1 8 | Эверолимус <*> | таблетки | для кода 539 |

| | | | | |
|-------|--|-----------------|--|---|
| | L04AA2 5 | Экулизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий | для кодов: 601, 602 |
| L04AB | Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа | | | |
| | L04AB0 1 | Этанерцепт <*> | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | для детей от 4 до 17 лет кодов: 533 (M09.0), 536 (M08.0, M08.3 - 08.4, M08.8), 537 (M08.1) |
| | L04AB0 2 | Инфликсимаб <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | для кодов: 533, 536, 537 |
| | L04AB0 4 | Адалимумаб <*> | раствор для подкожного введения | для кодов 533, 536, |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | 537 |
| | L04AB0 6 | Голимумаб <*> | раствор для подкожного введения | для не инвалидов, для кодов: 536, 537 |

| | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------|---|---------------------|
| L04AC | Ингибиторы интерлейкина | | | |
| | L04AC0 7 | Тоцилизумаб <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий | для кода 624 |
| L04AX | Другие иммунодепрессанты | | | |
| | L04AX0 1 | Азатиоприн | таблетки | для кодов: 534, 535 |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| M | Костно-мышечная система | | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| | M01A | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--|--------------------|
| M01A B | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | | | |
| | M01AB0 5 | Диклофенак | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; | |
| | M01AB1 5 | Кеторолак | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной); раствор для внутримышечного введения | |
| M01A C | Оксикамы | | | |
| | M01AC0 6 | Мелоксикам | таблетки | |
| M01C | Базисные противоревматические препараты | | | |
| M01C C | Пеницилламин и подобные препараты | | | |
| | M01CC0 1 | Пеницилламин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов 532, 621 |
| M02 | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы | | | |
| M02A | Препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы | | | |
| M02A A | Нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения | | | |
| | M02AA1 5 | Диклофенак | гель для наружного применения; мазь для наружного применения | |
| M03 | Миорелаксанты | | | |
| M03A | Миорелаксанты периферического действия | | | |
| M03A X | Другие миорелаксанты | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|--------------|
| | M03AX0 1 | Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций (для внутримышечного введения) | для кода 522 |
| M03B | Миорелаксанты центрального действия | | | |
| M03B X | Другие миорелаксанты центрального действия | | | |
| | M03BX0 1 | Баклофен | таблетки | |
| | M03BX0 2 | Тизанидин | таблетки | |

| | | | | | |
|------|--|---|----------------------|--|-------------------------------|
| | | M03BX0 4 | Толперизон | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| M04 | Противоподагрические препараты | | | | |
| | M04A | Противоподагрические препараты | | | |
| | M04A A | Ингибиторы образования мочевой кислоты | | | |
| | | M04AA0 1 | Аллопуринол | таблетки | |
| M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | | | | |
| | M05B | Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | |
| | M05B A | Бифосфонаты | | | |
| | | M05BA0 8 | Золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | для кода 512 |
| | | | | раствор для инфузий | для кода 512 (C53- C57) |
| N | Нервная система | | | | |
| N 01 | Анестетики | | | | |
| | N 01A | Препараты для общей анестезии | | | |
| | N 01AH | Опиоидные анальгетики | | | |
| | | | Тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки | |
| N 02 | Анальгетики | | | | |
| | N 02A | Опиоиды | | | |
| | N 02AA | Природные алкалоиды опия | | | |
| | | N 02AA01 | Морфин | раствор для инъекций; таблетки продолженного | |
| | | | | действия, покрытые оболочкой; капсулы продолженного действия | |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|
| | N 02AA08 | Дигидрокодеин | таблетки пролонгированного действия | для кода 512 |
| | N 02AA55 | Налоксон+оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | для кода 512 |
| N 02AB | Производные фенилпиперидина | | | |
| | N 02AB03 | Фентанил терапевтическая | трансдермальная система; таблетки подъязычные | |
| N 02AE | Производные орипавина | | | |
| | N 02AE01 | Бупренорфин | пластырь трансдермальный | |
| N 02AX | Другие опиоиды | | | |
| | N 02AX | Пропионилфенилэтоксипиперидин | таблетки защёчные | |
| | N 02AX02 | Трамадол | таблетки; капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные | |
| N 02B | Другие анальгетики и антипиретики | | | |
| N 02BA | Салициловая кислота и ее производные | | | |
| | N 02BA01 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| N 03 | Противоэпилептические препараты | | | |
| | N 03A | Противоэпилептические препараты | | |
| | N 03AA | Барбитураты и их производные | | |
| | | Бензобарбитал | таблетки | |
| | N 03AA02 | Фенобарбитал | таблетки | |
| N 03AB | Производные гидантоина | | | |
| | N 03AB02 | Фенитоин | таблетки | |

| | | | |
|-----------|----------------------------|------------|----------|
| N 03AE | Производные бензодиазепина | | |
| | N 03AE01 | Клоназепам | таблетки |
| N | Производные карбоксиамида | | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | 03AF | | | |
| | N 03AF01 | Карбамазепин | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| | N 03AF02 | Окскарбазепин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой; суспензия для приема внутрь | |
| N 03AG | Производные жирных кислот | | | |
| | N 03AG01 | Вальпроевая кислота | капсулы кишечнорастворимые; таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой | |
| | | | капли для приема внутрь; сироп; гранулы пролонгированного действия для приема внутрь | для детей до 18 лет |
| N 03AX | Другие противосудорожные препараты | | | |
| | N 03AX09 | Ламотриджин | таблетки | |
| | N 03AX11 | Топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| | N 03AX14 | Леветирацетам | таблетки, покрытые плёночной оболочкой; | |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | раствор для приема внутри | |
| | N 03AX16 | Прегабалин | капсулы | для кода 548 |
| N 04 | Противопаркинсонические препараты | | | |
| | N 04A | Антихолинергические средства | | |
| | N 04AA | Третичные амины | | |
| | | N 04AA01 | Тригексифенидил | таблетки |
| | N 04B | Дофаминергические средства | | |
| | N | Допа и её производные | | |

| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| | 04BA | | | |
| | | N 04BA02 | Леводопа + Карбидопа | таблетки |
| | | N 04BA02 | Леводопа + Бенсеразид | капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые |
| | N 04BB | Производные адамантана | | |
| | | N 04BB01 | Амантадин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | N 04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов | | |
| | | N 04BC05 | Прамипексол | таблетки пролонгированного действия |
| | | N 04BC08 | Пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| N 05 | Психотропные средства | | | |
| | N 05A | Антипсихотические средства | | |
| | N 05AA | Алифатические производные фенотиазина | | |
| | | N 05AA01 | Хлорпромазин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой; драже |
| | | N 05AA02 | Левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | N 05AB | Пиперазиновой производные фенотиазина | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|--|--|
| | N 05AB02 | Флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) | |
| | N 05AB03 | Перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N 05AB06 | Трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| N 05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | | | |
| | N 05AC01 | Перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь | |
| | N 05AC02 | Тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой (плёночной) | |
| N 05AD | Производные бутирофенона | | | |
| | N 05AD01 | Галоперидол | таблетки; раствор внутривенного и внутримышечного введения | |
| N 05AE | Производные индола | | | |
| | N | Сертиндол | таблетки, покрытые | |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---|--|
| | 05AE03 | | оболочкой | |
| N 05AF | Производные тиоксантена | | | |
| | N 05AF01 | Флупентиксол | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N 05AF05 | Зуклопентиксол | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| N 05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | | | |
| | N 05AH04 | Кветиапин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой | |
| N 05AL | Бензамиды | | | |
| | N 05AL01 | Сульпирид | капсулы; таблетки | |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|--|--------------------|
| | N 05AL03 | Тиаприд | таблетки | для кода 517 |
| | N 05AL05 | Амисульприд | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| N 05AX | Другие антипсихотические средства | | | |
| | N 05AX08 | Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения продолжительного действия | |
| N 05B | Анксиолитики | | | |
| N 05BA | Производные бензодиазепаина | | | |
| | N 05BA01 | Диазепам | раствор для инъекций | для кода 512 |
| | | | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N 05BA12 | Алпразолам | таблетки | |
| N 05BX | Другие анксиолитики | | | |
| | | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки | |
| | | Аминофенилмасляная кислота | таблетки | для кода 517 |
| N 05C | Снотворные и седативные средства | | | |
| N 05CF | Бензодиазепиноподобные средства | | | |
| | N 05CF01 | Зопиклон | таблетки, покрытые (плёночной) оболочкой | |
| N 06 | Психоаналептики | | | |
| | N 06A | Антидепрессанты | | |
| | N 06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | | |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | N 06AA02 | Имипрамин | драже | |
| | N 06AA04 | Кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| | N 06AA09 | Амитриптилин | таблетки | |
| | N 06AA21 | Мапротилин | таблетки, покрытые оболочкой | |
| N 06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | |
| | N 06AB03 | Флуоксетин | капсулы | |
| N 06AX | Другие антидепрессанты | | | |
| | | Пипофезин | таблетки | |
| | N 06AX22 | Агомелатин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кода 517 |
| N 06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |
| | | Гопантеповая кислота | таблетки | для кода 548 детям до 18 лет |
| N 06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | | |
| | N 06BX02 | Пиритинол | суспензия для приема внутри | для кода 522 (G96.8, G93.4) |
| | N 06BX03 | Пирацетам | капсулы; раствор для приема внутри; таблетки, покрытые (плёночной) оболочкой | |
| | N 06BX18 | Винпоцетин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | |
| N 06D | Препараты для лечения деменции | | | |
| | N 06DA03 | Ривастигмин | раствор для приема внутри; трансдермальная терапевтическая система | для кода 517 |
| | N 06DA04 | Галантамин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | |
| N 07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| | N 07A | Парасимпатомиметики | | |
| | N 07AA | Антихолинэстеразные препараты | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---|--------------------------|
| | N | Неостигмина | таблетки | |
| | 07AA01 | метилсульфат | | |
| | N 07AA02 | Пиридостигмина бромид | таблетки | |
| N 07AX | Прочие парасимпатомиметики | | | |
| | N 07AX02 | Холина альфосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | для кода 522 (G93.4) |
| N 07C | Препараты для устранения головокружения | | | |
| N 07CA | Препараты для устранения головокружения | | | |
| | N 07CA01 | Бетагистин | таблетки | |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | |
| P01 | Противопротозойные препараты | | | |
| P01A | Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | | | |
| P01AB | Производные нитроимидазола | | | |
| | P01AB0 1 | Метронидазол | таблетки | |
| P01B | Противомалярийные препараты | | | |
| P01BA | Аминохинолины | | | |
| | P01BA0 2 | Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые плёночной оболочкой | для кодов: 532, 534, 535 |
| R | Дыхательная система | | | |
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03A | Адренергические средства для ингаляционного введения | | | |
| R03A C | Селективные бета2-адреномиметики | | | |
| | R03AC0 2 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | R03AC1 3 | Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный | |
| R03A K | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинэргических средств | | | |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---|--|
| | R03AK0 3 | Ипратропия бромид + Фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | |
| | R03AK0 6 | Салметерол + Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; | |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | | | порошок для ингаляций дозированный | |
| R03B | Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | |
| R03B A | Глюкокортикоиды | | | |
| | R03BA0 1 | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный (активируемый вдохом); | |
| | R03BA0 2 | Будесонид | раствор для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; суспензия для ингаляций дозированная | |
| R03B B | Антихолинэргические средства | | | |
| | R03BB0 4 | Тиотропия бромид | раствор для ингаляций | |
| R03B X | Прочие препараты для ингаляционного применения для лечения бронхиальной астмы | | | |
| | R03BX0 7 | Будесонид + Формотерол | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор | |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | |
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинации с противокашлевыми средствами | | | |
| R05C B | Муколитические препараты | | | |
| | R05CB0 1 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие; таблетки; раствор для приема внутрь | для кодов: 512, 524 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | R05CB0 6 | Амброксол | сироп; таблетки; раствор для приема внутри и ингаляций; раствор для приема внутри | для кодов: 512 - 515, 524 |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | | | |
| | R06A | Антигистаминные средства системного действия | | |
| | R06A E | Производные пиперазина | | |
| | | R06AE0 7 | Цетиризин | таблетки, покрытые оболочкой; капли для приема внутрь |
| | R06A | Другие антигистаминные средства системного действия | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|----------------|---|
| | X | | | |
| | R06AX1 3 | Лоратадин | таблетки | за исключен ием детей до 18 лет |
| S | Органы чувств | | | |
| S01 | Офтальмологические препараты | | | |
| | S01A | Противомикробные препараты | | |
| | S01AA | Антибиотики | | |
| | | S01AA0 9 | Тетрациклин | мазь глазная |
| | | S01AA1 7 | Эритромицин | мазь глазная |
| | S01A D | Противовирусные препараты | | |
| | | S01AD0 3 | Ацикловир | мазь глазная |
| | S01AX | Другие противомикробные препараты | | |
| | | S01AX1 3 | Ципрофлоксацин | капли глазные |
| | S01B | Противовоспалительные препараты | | |
| | S01BA | Кортикостероиды | | |
| | | S01BA0 1 | Дексаметазон | капли глазные |
| | | S01BA0 2 | Гидрокортизон | мазь глазная |
| | S01E | Противоглаукомные препараты и миотические средства | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------------------|---|
| S01EB | Парасимпатомиметики | | | |
| | S01EB0 1 | Пилокарпин | капли глазные | |
| S01E C | Ингибиторы карбоангидразы | | | |
| | S01EC0 1 | Ацетазоламид | таблетки | |
| | S01EC0 3 | Дорзоламид | капли глазные | |
| S01E D | Бета-адреноблокаторы | | | |
| | S01ED0 1 | Тимолол | капли глазные | |
| | S01ED0 2 | Бетаксолол | капли глазные | |
| S01EE | Простагландин аналоги | | | |
| | S01EE0 1 | Латанопрост | капли глазные | |
| S01EX | Другие противоглаукомные препараты | | | |
| | | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол (Проксодолол) | капли глазные | |
| S01G | Деконгестанты и противоаллергические препараты | | | |
| S01X | Другие препараты для лечения заболеваний глаз | | | |
| | | Таурин | капли глазные | |
| S01XA | Прочие препараты для лечения заболеваний глаз | | | |
| | | Метилэтилпиридинол | капли глазные | |
| V | Прочие препараты | | | |
| V03 | Другие лечебные средства | | | |
| | V03A | Другие лечебные средства | | |
| | V03A C | Железосвязывающие препараты | | |
| | V03AC0 3 | Деферазирокс <*> | таблетки диспергируемые | для кодов: 527 (D56.1, D47.1), 602, 603 |
| V06 | Лечебное питание | | | |
| | V06D | Другие продукты лечебного питания | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|
| V06D D | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | |
| | | Кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые плёночной оболочкой |

<*> Дорогостоящие лекарственные средства, назначение которых осуществляется главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по специальностям онкология, гематология, ревматология, нефрология, неврология, детская пульмонология, педиатрия, инфекционные болезни и оформляется решением врачебных комиссий (ВК) медицинских организаций.

<*> Для граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, включенных в региональный сегмент Федерального Регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

<***> Для граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, включенных в региональный сегмент Федерального Регистра, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

По решению формулярной комиссии Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для граждан, отнесенных к отдельным категориям, по жизненным показаниям могут быть закуплены иные лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания.

Раздел II. Специализированные продукты лечебного питания для лиц с нарушениями обмена ароматических аминокислот

| Код категории льготы | Общая характеристика специализированного продукта лечебного питания |
|----------------------|--|
| 608 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без фенилаланина) |
| 609 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без тирозина и фенилаланина) |

| | |
|------------------------------|--|
| 610 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без валина, лейцина, изолейцина) |
| 611 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без валина, метионина, треонина) |
| 612 | смесь масел глицеролтриолеата (ГТО) и глицеролтриэруката (ГТЕ) |
| 613 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без метионина) |
| 614 | смесь незаменимых и заменимых аминокислот обогащенная витаминами, минералами и микроэлементами (без лизина и триптофана) |
| 608, 609, 610, 611, 613, 614 | диетические низкобелковые продукты, в том числе: молочный напиток, макаронные изделия, заменитель муки, крупы, заменитель яиц |
| 615 | специализированные смеси на основе изолята соевого белка |
| | специализированные смеси на основе гидролизата казеина |
| | специализированные смеси на основе гидролизованного сывороточного белка - казеинпредоминантные молочные смеси |

Раздел III. Медицинские изделия и средства диагностики

Иглы к шприц-ручкам - игла-скарификатор автоматическая (детям до 18 лет)

Калоприемники (для кода 512)

Мочеприемники (для кода 512)

Перевязочные средства (для кода 512)

Тест-полоски для определения глюкозы в крови - система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования (использования) у постели больного в целях диагностики *in vitro* (не более 14 упаковок на 1 больного в год, для детей - не более 29 упаковок на 1 больного в год для кода 519, не более 4 упаковок на 1 больного в год для кодов 520, 521)

Шприц-ручка - автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриждем (детям до 18 лет - 1 в 3 года)

Шприцы одноразовые (для кода 512)

Изделия очковой оптики - очки корригирующие (для кодов 501, 502).